



# Der Kartendrucker für Hohe Stückzahlen

Der Quantum-Drucker ist die Lösung für den Druck und die Kodierung von Karten in hoher Stückzahl. Er gestaltet die Karten auf Vorder- und Rückseite, in Farbe oder monochrom, mit einer rekordhohen Druckgeschwindigkeit. Der Quantum vereint die Benutzerfreundlichkeit eines Bürodruckers mit der Leistungsstärke eines Industriedruckers für den zentralisierten Kartendruck von Großserien.



### Grössere Produktivitat

- Dank seines Magazins und eines Ausgabefachs mit einer Kapazität von jeweils 500 Karten kann der Quantum-Drucker pro Stunde monochrom über 1000 Karten und in Farbe über 150 Karten drucken.
- Aufgrund des drehbaren, unabhängigen Kodiermoduls (Magnetstreifen, Chipkarten mit oder ohne Kontakt) wird die Karte in einem einzigen Durchgang kodiert und gedruckt.




Ergonomisches Öffnungssystem zum einfachen und schnellen Einlegen von Karten



### Hohe Flexibilitat

- Der Quantum wurde für die Anpassung vor Ort direkt durch den Benutzer entwickelt und bietet die Möglichkeit, schnell und einfach einen Encoder hinzuzufügen oder auszutauschen.
- Dieses System zur Herstellung von Karten passt sich mit der Möglichkeit zum einoder beidseitigen Druck, diversen Kodierungsmodulen, Druckoptionen und verschiedenen Arten von Plastikkarten an Ihre Bedürfnisse an.



# **QUANTUM**

Drehbare Station für die Kodierung von Magnetkarten und kontaktbasierten Chipkarten, auf Vorder- und Rückseite



5136 7528 9536 7523

### Wirtschaftlichkeit

RANSP@RTPASS

**Ann Smith** 

- Der Quantum kann große
  Mengen von Karten mit sehr
  hoher Druckqualität bearbeiten
  und stellt somit eine überaus
  sparsame Alternative zu den
  Industriedruckern dar.
- Sie halten Ihre Kosten unter Kontrolle und verwalten Ihre Kartenproduktion selbständig, ohne sich dafür an einen externen Dienstleistungsanbieter wenden zu müssen.



- Austauschbares Magazin- und Ausgabefach (jeweils 500 Karten)
- Farbbänder mit hoher Kapazität
- Anschlussfeld und Halterung für den Einbau verschiedener Kodiersysteme vor Ort durch den Anwender

# Allgemeine Gerätemerkmale

### **Technische** Daten

- · 2 Konfigurationen:
- Standardversion ohne Verriegelung
- Version mit Zentralverriegelung
- Farbiger Sublimationsdruck direkt auf die Karte / Thermischer Harz-Transferdruck
- Druckmodul für den ein- und beidseitigen Druck
- · Randloser Druck
- · 300 dpi-Druckkopf (11,8 Punkte/mm)
- 16 MB Arbeitsspeicher (RAM) zur Speicherung von 2 Farbkarten (beidseitig)
- Austauschbares Magazinund Ausgabefach mit einem Fassungsvermögen von jeweils 500 Karten (0,76 mm – 30 mil)
- Druckergehäuse aus Aluminium und Deckel aus schwarzem Kunststoff

# Zusätzliche Kodierungsmodule

- Drehbare Station für die Kodierung von Magnetkarten und kontaktbasierten Chipkarten, auf Vorder- und Rückseite (patentiert)
- Magnetstreifenkodierer ISO 7811
   HiCo/LoCo oder JIS2 Kontaktstation für Chipkarten – ISO 7816-2
- Anschlussfeld und Halterung für den Einbau verschiedener Kodiersysteme durch den Anwender
- $\cdot \ Verschlüsselungsoptionen:$
- Kodierstation für Chipkarten PC/ SC, EMV 2000-1
- Kodierstation für kontaktlose Chipkarten – ISO ISO14443A, B, ISO 15693, Mifare, DesFire, HID iCLASS
- Weitere spezielle Kodierer auf Anfrage

### Anschlüsse / Konnektivität

- · USB (1.0, 1.1, 2.0, 3.0), Kabel im Lieferumfang enthalten
- TCP/IP-Ethernet 10BaseT/100BaseT (Traffic-LED)

### Anzeige

- · 2-zeiliges LCD-Display
- Status-LED für Druckvorgang und Kodierung

# Kartenvervaltung und Merkmale

- Austauschbares Magazinund Ausgabefach mit einem Fassungsvermögen von jeweils 500 Karten (0,76 mm – 30 mil)
- Auffangschacht für defekte Karten, Kapazität von 20 Karten (0,76 mm – 30 mil)
- Zusätzliches Magazin (lange oder kurze Tür) für 500 Karten (0,76 mm – 30 mil) als Option erhältlich
- Art der Karten: PVC-Karten, PVC-Verbund-Karten, PETKarten, ABS-Karten<sup>1</sup>, Spezialbeschichtungen<sup>1</sup>
- Kartenformat: ISO CR-80 ISO 7810 (53,98 mm x 85,60 mm)
- · Stärke: 0,76 bis 1 mm (30 bis 40 mil)

# Optionale Funktionen

- Pack "Produktion": 1 abnehmbares Magazin, 2 Reinigungsrollen und 1 Reinigungsset Paket
- Pack "Sicherheit": 1 Druckkopf, 1 wendbaren Kodiermodul und 1 abnehmbaren Magazin mit kurzer Tür

### Oruckgeschwindigkeit²

- · Einseitiger Druck:
  - Farbe (YMCKO): 150 Karten/ Stunde
  - Monochrom: 1000 Karten/Stunde
- · Beidseitiger Druck:
  - Farbe (YMCKO): 115 Karten/Stunde
- Monochrom: 320 Karten/Stunde

### Sicherheit

 Optional erhältliche Zentralverriegelung zur Verhinderung des unbefugten Zugriffs auf den Drucker (einschließlich der Karten und des Farbbands)

# © Evolis High Trust® Farbbänder

Verwenden Sie Evolis High Trust®-Farbbänder, um die Qualität und Lebensdauer der bedruckten Karten, die Lebensdauer des Druckkopfes und die Gesamtleistung des Druckers zu optimieren.

 Integrierte Farbbandsparfunktion für den monochromen Druck
 Die Liste der Farbbänder finden Sie auf www.evolis.com

# Software & Anwendungen







 CardPresso XXS für die Gestaltung und den Druck von Namensschildern. Kompatibel mit Windows® und Mac.

Details zur OS-Kompatibilität sind unter <u>www.cardpresso.com</u> verfügbar.

 Druckertreiber für Windows<sup>®</sup>, Mac OS und Linux.

Details zu OS-Kompatibilitäten verfügbar unter <u>www.evolis.com</u>.

## Ökodesign, Zertifizierungen und Konformitätserklärung

- · RoHS
- · CE, FCC, VCCI, ICES
- · EAC<sup>2</sup>


# **Abmessungen und Gewicht**

- · Abmessungen (H x L x T):
- Ohne Magazin/Ausgabefach: 215 x 300 x 850 mm
- Mit Magazin/Ausgabefach: 567 x 300 x 850 mm
- Gewicht: 21,7 kg (18,3 kg ohne Magazin und Ausgabefach)

### Garantiebedingungen

- 1 Jahr (Drucker und Druckkopf), begrenzt auf 500.000 Durchläufe³
- Garantieverlängerung als Option erhältlich





## EIN GLOBALER ANBIETER VON IDENTIFIKATIONSLÖSUNGEN

- Weltweit führend in dezentralisierten Kartenpersonalisierungssystemen.
- Internationales Fachwissen und lokale Unterstützung durch ein Netzwerk von 400 Händlern in 140 Ländern.
- Einzigartige Fähigkeit, spezifische Kundenanforderungen zu erfüllen, mit einer **Projektabteilung, die sich der Entwicklung und Konstruktion von maßgeschneiderten Lösungen widmet**.
- **Evolis ist ISO 9001-zertifiziert**, was unseren umfassenden Ansatz in Bezug auf Qualität und kontinuierliche Verbesserung widerspiegelt.

www.evolis.com

# **ID Ausweissysteme**

### Giesenheide 40 | 40724 Hilden

Telefon: +49 (0) 2103 33275-0 Telefax: +49 (0) 2103 33275-111 info@idausweissysteme.com

www.idausweissysteme.com

### UNTERNEHMENSSITZ / EUROPA - NAHER OSTEN - AFRIKA

Evolis - 14 avenue de la Fontaine - ZI Angers-Beaucouzé 49070 - Beaucouzé - FRANKREICH

T +33 (0) 241 367 606 - F +33 (0) 241 367 612 - info@evolis.com

#### USA - KANADA

Evolis Inc. - Providence - RI - USA - evolisinc@evolis.com

### LATEINAMERIKA

Evolis Inc. - Fort Lauderdale - FL - USA - evolisinc@evolis.com

### **ASIEN - PAZIFIKRAUM**

Evolis Asia Pte Ltd - SINGAPOUR - evolisasia@evolis.com

#### **CHINA**

Evolis China - Shanghai - evolischina@evolis.com

#### INIDIE

Evolis India - Bombay - evolisindia@evolis.com